



Avanzamos
Patria!





Este documento presenta el importante trabajo que desarrollan los servicios de Bancos de Leche Humana, centros especializados responsables de la promoción y estímulo de la lactancia materna y ejecución de actividades de recolección, procesamiento y control de la calidad del calostro, leche de transición o leche humana madura para posterior distribución, bajo prescripción médica o de nutricionistas. Este servicio obligatoriamente vinculado a un hospital materno infantil distribuye leche humana con altos estándares de bioseguridad que garantiza una óptima alimentación para los neonatos hospitalizados en estas Unidades de Salud.



Extracción

La extracción representa la primera etapa de manipulación de la leche humana ordeñada y está compuesta por una variedad de actividades que van desde el masaje y ordeño, hasta el almacenamiento del producto. Se maneja bajo procesos estrictos de higiene que garantizan la inocuidad y seguridad de la misma.





Procesamiento

El procesamiento de la leche humana incluye varias etapas: la selección y clasificación del producto, la observación de sus características físicas (color, olor, suciedades), la pasteurización, el enfriamiento, la rotulación y el almacenamiento del producto.







Control de Calidad



La leche humana cruda, es sometida a un sistema preventivo y dinámico de control de calidad que reduce los riesgos operacionales. Este control es realizado a lo largo de todo el proceso, basándose en el empleo de técnicas adecuadas a nivel de:

Preparación del material: Lavado, esterilizado e higiene.

Dependencias: Control de las condiciones higiénico-sanitarias.

Trabajadores: Control de salud y Capacitación técnica

Donadoras: Control de salud y orientación sobre cuidados higiénico-sanitarios.

Condiciones higiénicas: para el procesamiento del producto





Ayuda a madres





El objetivo de los servicios de los Bancos de Leche Humana es contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad neonatal, ofreciendo leche humana segura para los neonatos que no pueden ser amantados directamente de su propia madre.

Se requiere el compromiso de todo el personal de salud para contribuir a la difusión de este trabajo y apoyar a la donación de leche, uno de los pilares fundamentales en la labor de estos servicios.